


1) QUAL O DIAGNÓSTICO?

01 mês de vida, nistagmo


Movimentos involuntários da cabeça

Caso gentilmente cedido por Dra Clarissa Barroso Pinto



- A. Heterotopia Mesencefálica
- B. Tubulinopatia
- C. Glioma Mesencefálico
- D. Displasia Mesencefálica Anterior

2) QUAL O SINAL ASSINALADO?



- A. Dente de Leão
- B. Dente Molar
- C. Dente de Dragão
- D. Dente Canino



NEUROsky

EDUCAÇÃO CONTINUADA ESPECIALIZADA

NEURORRADIOLOGIA

Seja um NEUROskyer

#Siga #Curta #Participe #Capacite #Compartilhe




@neurosky.med



@neurosky.med



@neurosky_med




- RESPOSTAS -

1) QUAL O DIAGNÓSTICO?

01 mês de vida, nistagmo

Movimentos involuntários da cabeça


Caso gentilmente cedido por Dra Clarissa Barroso Pinto




- A. Heterotopia Mesencefálica
- B. Tubulinopatia
- C. Glioma Mesencefálico
- D. **Displasia Mesencefálica Anterior**

2) QUAL O SINAL ASSINALADO?

Caso gentilmente cedido por Dra Clarissa Barroso Pinto





- A. Dente de Leão
- B. Dente Molar
- C. Dente de Dragão
- D. Dente Canino



- DISCUSSÃO -


Displasia Mesencefálica Anterior em Boné

- Achado pouco descrito e, talvez subdiagnosticado em pacientes com Síndrome De Joubert.
- Relacionado a presença de feixe de **fibras brancas** ectópicas cruzando horizontalmente o mesencéfalo.
- QC: RDNPM, ataxia, hipotonia e dismetria



Displasia Mesencefálica Anterior em Boné



- Imagem -



- Abaulamento na superfície anteroinferior do mesencéfalo no plano sagital;
- Sinal do “dente molar” na transição mesencéfalo-pontina no plano axial

Displasia Mesencefálica Anterior em Boné


- Imagem -




AJNR Am J Neuroradiol . 2017 Dec;38(12):2385-2390

Abaulamento anteroinferior do mesencéfalo: estudos de tractografia demonstraram presença de fibras brancas anômalas.

- Imagem -



Hipodisplasia do vérmis superior



Hipoplasia da base da ponte



Hipoplasia das pirâmides bulbares

Atenção: agenesia de nervos cranianos pode estar associada!!



Referências Bibliográficas:



Anterior Mesencephalic Cap Dysplasia: Novel Brain Stem Malformative Features Associated with Joubert Syndrome. AJNR Am J Neuroradiol . 2017 Dec;38(12):2385-2390.

Brain stem and cerebellar findings in Joubert syndrome. J Comput Assist Tomogr . Jan-Feb 2006;30(1):116-21.

Interpeduncular heterotopia in Joubert syndrome: a previously undescribed MR finding. AJNR Am J Neuroradiol . 2011 Aug;32(7):1286-9.



NEUROsky

EDUCAÇÃO CONTINUADA ESPECIALIZADA

NEURORRADIOLOGIA

Seja um NEUROskyer

#Siga #Curta #Participe #Capacite #Compartilhe



@neurosky.med



@neurosky.med



@neurosky_med