


1. Qual sua hipótese diagnóstica?

Masculino, 56 anos, dor cervical aguda.



NEUROquiz



- A. Dissecção arterial
- B. Trombose venosa jugular
- C. TIPICS
- D. Abscesso hipofaríngeo



NEUROsky

EDUCAÇÃO CONTINUADA ESPECIALIZADA



NEUROquiz


respostas

1. Qual sua hipótese diagnóstica?

Masculino, 56 anos, dor cervical aguda.



NEUROquiz



- A. Dissecção arterial
- B. Trombose venosa jugular
- C. TIPICS
- D. Abscesso hipofaríngeo



NEUROsky


EDUCAÇÃO CONTINUADA ESPECIALIZADA



NEUROquiz

Discussão

TIPIC Syndrome




- Inflamação perivascular (**seta vermelha**).
- Pouca redução do calibre do vaso (**seta amarela**).
- Realce da parede do vaso e das partes moles adjacentes (**seta verde**)

TIPIC Syndrome

Aspectos gerais:

- *Transient Perivascular Inflammation of the Carotid artery*
- Carotidínea: termo abolido da classificação de cefaleias
- Quadro clínico-radiológico
- Dor cervical no nível da bifurcação carotídea
- Alterações perivasculares e vasculares
- Processo inflamatório adjacente à bifurcação carotídea.



AJNR Am J Neuroradiol 2017; 38:1391–98


Habitualmente, o processo inflamatório leve a pouca ou quase nenhuma redução luminal do vaso acometido!!!

TIPIC Syndrome




CrITÉrios DiagnÓsticos:

- Dor aguda (bifurcação carotídea)
- **Processo inflamatÓrio perivascular na imagem**
- Exclusão de outras etiologias
- Melhora em até 14 dias



Controle




Redução do processo
inflamatÓrio

TIPIC Syndrome

Imagem:

- Infiltração das partes moles circunjacentes à bifurcação carotídea - “infiltrado perivascular”
- Sem redução luminal significativa
- Pode ou não estar associado a “placa” de partes moles
- Resolução dos achados em estudo de controle



Dica: processo inflamatório sem redução luminal!!!

Referências Bibliográficas:



SkyForce Choice

Lecler A et al. TIPIC Syndrome: Beyond the myth of carotidynia, a new distinct unclassified entity. *AJNR Am J Neuroradiol* 2017; 38:1391–98

- Scoppettuolo P, Dalaqua M et al. Multimodal imaging for a TIPIC syndrome case. *Acta Neurol Belg.* 2021 Jan 23. doi: 10.1007/s13760-020-01585-y. Online ahead of print.
- Behar T et al. Comparative evolution of carotidynia on ultrasound and magnetic resonance imaging. *J Mal Vasc* 2015;40:395–98.
- Burton BS et al. MR imaging of patients with carotidynia. *AJNR Am J Neuroradiol* 2000;21:766 –69.



NEUROsky

EDUCAÇÃO CONTINUADA ESPECIALIZADA

www.neurosky.med.br

Neurorradiologia

Seja um NEUROSkyer!

#Siga #Curta #Participe #Capacite #Compartilhe

 @neurosky.med

 @neurosky.med

 @neurosky_med