

1. Qual sua hipótese diagnóstica?

Fem, 44 anos, dor torácica aguda.



NEUROquiz



- A. Doença Linfoproliferativa
- B. Espondilodiscite
- C. Metástase
- D. Infarto Ósseo



NEUROsky

EDUCAÇÃO CONTINUADA ESPECIALIZADA

2. Qual a provável patologia de base?



NEUROquiz

T1 pré-Gd



T1 pós-Gd



- A. Linfoma de Hodgkin
- B. Tuberculose
- C. Neoplasia de mama
- D. Anemia Falciforme





NEUROquiz

respostas

1. Qual sua hipótese diagnóstica?

Fem, 44 anos, dor torácica aguda.



NEUROquiz



- A. Doença Linfoproliferativa
- B. Espondilodiscite
- C. Metástase
- D. Infarto Ósseo



NEUROsky

EDUCAÇÃO CONTINUADA ESPECIALIZADA

2. Qual a provável patologia de base?



NEUROquiz

T1 pré-Gd



T1 pós-Gd



- A. Linfoma de Hodgkin
- B. Tuberculose
- C. Neoplasia de mama
- D. Anemia Falciforme






NEUROquiz

Discussão

Infarto Ósseo



- Predomínio na região anterior dos corpos vertebrais (**seta vermelha**).
- Realce pelo contraste das lesões (**seta amarela**).
- Aspecto “geográfico” das áreas de alteração de sinal.

Infarto Ósseo

Lembrar:

- Habitualmente associado a doenças hematológicas, sendo as principais anemia falciforme e leucemia.
- O predomínio das lesões no segmento anterior dos corpos vertebrais pode ser explicado pelo menor calibre das artérias neste segmento.



Postgrad Med J 2015;91:55–56

Atenção ao aspecto geográfico das lesões em pacientes com anemia!!!

Referências Bibliográficas:



SkyForce Choice

Musculoskeletal manifestations of sickle cell disease. *RadioGraphics* 2007;27(4):1005-21.

- Back pain: the sole of presentation of sickle cell disease. *J Blood Med* 2014; 5: 49–53.
- Cerebral microhaemorrhages secondary to fat embolus syndrome in sickle cell disease. *Postgrad Med J* 2015;91(1071):55-6.



NEUROsky

EDUCAÇÃO CONTINUADA ESPECIALIZADA

www.neurosky.med.br

Neurorradiologia

Seja um NEUROSkyer!

#Siga #Curta #Participe #Capacite #Compartilhe

 @neurosky.med

 @neurosky.med

 @neurosky_med