


skyquiz



QUAL A HIPÓTESE DIAGNÓSTICA?

Masc, 40 anos, linfonodos cervicais dolorosos




- A. Metástase
- B. Linfoma primário de calota
- C. Sarcoma de Ewing
- D. Neuroblastoma

RESPOSTA

QUAL A HIPÓTESE DIAGNÓSTICA?

Masc, 40 anos, linfonodos cervicais dolorosos



- A. Metástase
- B. Linfoma primário de calota**
- C. Sarcoma de Ewing
- D. Neuroblastoma




skyquiz

DISCUSSÃO



neurosky

Linfoma Não-Hodgkin primário de calota craniana





- Linfonodos heterogêneos (*seta vermelha*)
- Lesão extra-axial hiperdensa (*seta branca*)
- Lesão com aspecto permeativo da calota (*seta tracejada*)

Linfoma Não-Hodgkin primário de calota craniana

Aspectos gerais:


- Raro
- População adulta
- Tipo mais comum: difuso de grandes células B
- QC: abaulamento local, cefaleia, paresia
- Tratamento: cirúrgico, +/- QT e RT
- DDX: hematoma, oteomielite, metástase, meningioma, histiocitose, plamocitoma.



Linfoma Não-Hodgkin primário de calota craniana

Achados de Imagem:

- *Relativa preservação da calota nos exames de TC (até 40%)*
- *Hipossinal em T1 da medular óssea*
- *Sinal variável em T2*
- *Restrição à difusão pode estar presente*
- *Realce intenso pelo contraste*
- *Pode haver acometimento meníngeo*



DICA:

Preservação da morfologia e da densidade do osso na TC!!!

- **Primary lymphoma of the cranial vault: case report and a systematic review of the literature. Acta Neurochir (Wien) . 2012 Feb;154(2):257-6.**
- *Cranial vault lymphoma: a systematic review of five patients. J Neurooncol . 2010 Oct;100(1):9-15.*
- *Primary Malignant Lymphoma of the Cranial Vault with Extra- and Intracranial Extension. Brain Tumor Res Treat . 2013 Apr;1(1):32-5.*